

**Instrukcja sterowania
oświetleniem, nagłośnieniem
oraz wyświetlaniem obrazu
w auli Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego**

Wygaszony panel sterowania multimediami oraz oświetleniem auli:




W celu skorzystania z dotykowego panelu sterowania

należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu.

Po uruchomieniu panelu sterującego pojawi się na ekranie

menu pozwalające na sterowanie wybranymi funkcjami.

Menu startowe:




**Sterowanie
oświetleniem**

**Sterowanie
dźwiękiem**

**Sterowanie
obrazem**

Wybranie któregoś z przycisków uruchamia odpowiednie menu sterowania. Z prawej strony ekranu dostępny jest opis przycisków, które umożliwiają uruchamianie poszczególnych funkcji.

Opis przycisków sterowania umieszczonych z prawej strony od ekranu dotykowego:





Od góry poszczególne przyciski uruchamiają:

1. Włączanie i wyłączanie oświetlenia pomocniczego
2. Włączanie i wyłączanie oświetlenia głównego
3. Uruchamia projektor i ekran opuszczany – ten przycisk umożliwia sterowanie projektorem i ekranem, włączenie tych elementów nie zapewnia jeszcze poprawnego wyświetlania z wybranych źródeł, należy jeszcze wybrać w menu ekranu urządzenie, z którego sygnał ma być wysłany do projektora. Ponadto kolejne włączenie projektora i ekranu możliwe jest dopiero po określonym czasie potrzebnym na schłodzenie lampy projektora do temperatury „postojowej” – w tym czasie dioda podświetlająca przycisk mruga.
4. Włączanie i wyłączanie nagłośnienia auli
5. Włączanie i wyłączanie mikrofonu na biurku

Aby skorzystać z mikrofonu konieczne jest włączenie nagłośnienia.

Opis przycisków sterowania oświetleniem auli:



Oświetlenie
pomocnicze

Oświetlenie
główne

Halogeny

Opis przycisków sterowania projektorem:



Włączanie i wyłączenie projektora oraz ekranu

Wybór źródła z którego projektor będzie wyświetlać obraz na ekranie:

1. **PC/RGB – komputer**
2. **Wizualizer**
3. **Video – złącze SVHS**

Opis przycisków sterowania dźwiękiem:




Przycisk sygnału audio
z podłączonego komputera

Przycisk włączający
mikrofon na biurku

Przycisk włączający
nagłośnienie

Opis gniazd przyłączeniowych:



Gniazdo
zasilania

Gniazdo podłączania
komputera przy
pomocy kabla audio

Gniazdo podłączania
komputera przy pomocy
kabla monitorowego

Wizualizer:



**ZABRONIONE JEST ODŁĄCZANIE KABLA
W CELU PODŁĄCZENIA KOMPUTERA!!!**

**KORZYSTANIE Z TEJ ŚCIEŻKI SYGNAŁOWEJ MOŻE
SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM SPRZĘTU
A W KONSEKWENCJI OBCIĄŻENIEM KOSZTAMI
NAPRAWY LUB SERWISU URZĄDZEŃ.**

**PRACOWNICY SEKCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ AULAMI MAJĄ ZDALNY WGLĄD
W SPOSÓB PODŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ DO SYSTEMU,
KAŻDY PRZYPADK ZŁAMANIA POWYŻSZEGO ZASTRZEŻENIA
ZGŁASZANY BĘDZIE DO DYSPONETA AULI.**

Wizualizer:



Przycisk
włączający

Zoom -
zbliżenie

Freeze –
„zamrażanie” obrazu

Tryb
oświetlenia

**CAŁOŚĆ ZABUDOWANYCH URZĄDZEŃ
W SZAFACH TYPU RACK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
POD STOŁAMI WYKŁADOWCÓW W AULACH
JEST PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI
WYŁĄCZNIE PRZEZ UPOWAŻNIONYCH
PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU NAUK
SPOŁECZNYCH.**

**STUDENTOM NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ
URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AULI.**

**ZABRONIONE JEST PRZESUWANIE ORAZ
JAKIEKOLWIEK INGEROWANIE
W ZAWARTOŚĆ SZAF ORAZ
W INFRASTRUKTURĘ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ
POD PULPITEM OKABLOWANIA.**

**OSOBA POBIERAJĄCA KLUCZE DO AULI
ZOBOWIĄZANA JEST DO SPRAWDZENIA,
CZY PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ ZAMKNIĘTE SĄ
WSZYSTKIE DRZWI.**

**POZOSTAWIENIE AULI Z OTWARTYMI
DRZWIAMI MOŻE PROWADZIĆ
DO OBCIĄŻENIA KONSEKWENCJAMI,
GDY DOJDZIE DO ZNISZCZENIA
LUB KRADZIEŻY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA.**